Välkommen till Aktiebolaget Eld & Lågor

Vedugnar

Vedgrillar



Rökgas-
rening



Zinkbarer

Kolugnar
och grillar

Eldbänkar

Smookers



Smått
och
Gott

Vedugnsverktyg



Rotisserier



Elektriska
pizzaugnar

Degblandare

Recept



Erbjudande

Sommarkök

Om Eld & Lågor

Kontakt

Betalningsvillkor

Leasing

Övrigt

Panyol's vedugnar med mått och storlekar

Modell 66



Modell 66x99



Modell 83



Modell 100



Modell 100 ny



Modell 120



Modell 120 lång



Modell 180



Modell 180 lång



Om Panyol

Viktigt om vedugnarna

Historia

Miljö

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

TERRE BLANCHE DE LARNAGE
100% NATUREL
CERTIFIÉ ALIMENTAIRE

Panyols ugnar har fått pris från Franska regeringen (EPV).

Exempel: putsad o isolerad

Exempel: isolerad o inbyggd

Exempel: bageriugn

Exempel: rökfri vedugn



Certifikat

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CÉRAMIQUE

Ce rapport comporte 3 pages

PANYOL S.A.
Avenue J. MORIANO
B.P. 60
24110
Saint-PAPOUL/BERGERAC

RAPPORT D'ESSAI N° XC 99/96851

Nature de l'essai : APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE DES ARTICLES EN CERAMIQUE
Test : *CAPACITY TO FOOD CONTACT OF CERAMIC TABLEWARE*

M/ARC — **Désignation du Parvis** — **Nombre d'échantillons**
M/ARC — *Designation of the batch* — *Number of samples*
XC197 — Terre Blanche
XC197 — *Terre Blanche Le Parpel* — 3

Catégorie d'échantillons : Catégorie 1 (Articles non complisables / Ophthgnoses)
Sample category

Norme : NF EN 1388-1 : 1996
Procedure

RESULTATS OBTENUS

ECHANTILLONS *SAMPLES*	Volume de remplissage ml *Filling volume ml*	Surface de référence* dm² *Reference area dm²*	Pb en mg/dm² *Pb in mg/dm²*	Cd en mg/dm² *Cd in mg/dm²*
1	800	3,78	<0,010	<0,0010
2	800	3,78	<0,010	<0,0010
3	807	3,78	<0,010	<0,0010
4	801	3,78	<0,010	<0,0010

* selon de la surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Limites de migration : Pb : 0,8 mg/dm² et Cd : 0,07 mg/dm² (modifiée par directive 2005/31/CE (Formosaïde limite) : Pb : 0,8 mg/dm² - Cd : 0,07 mg/dm²
Incertitude associée à la limite de quantification du plomb : ± 0,005 mg/dm²
Incertitude associée à la limite de quantification du cadmium : ± 0,0001 mg/dm²
Associated uncertainty to the quantification limit of lead : ± 0,005 mg/dm²
Echantillons conformes aux critères de la réglementation CEE
Samples in conformity with CEE regulation

PARIS, le 23 avril 2009

La Responsable du Service Caractérisation
S. MOULIERE

SFC

Vedugnsmodell 120 isolerad och putsad

Om modell 120

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fundament



Modell 120





Isolerad o putsad



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 120 inbyggd i hörn

Om modell 120

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Trekantigt fundament



Modell 120



Isolerad och inbyggd



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 66 inbyggd

Om modell 66

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Trekantigt fundament



Modell 66



Isolerad o inbyggd



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 66 putsad

Om modell 66

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fyrkantigt fundament



Modell 66



Isolerad o putsad



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 83 putsad



Om modell 83

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fyrkantigt fundament



Modell 83



Isolerad o putsad



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 100 putsad

Om modell 100

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fyrkantigt fundament



Modell 100



Isolerad o putsad



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 100 nya inbyggd

Om modell 100 nya

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fyrkantigt fundament



Modell 100 nya



Isolerad o inbyggd



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 120 Lång putsad

Om modell 120 lång

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Fundament med rund bak



Modell 120 lång



Isolerad o putsad



Exempel: rökfri vedugn



Vedugnsmodell 180 (bageri) inbyggd

Om modell 180

Bilder på våra byggen

Vad ingår

Utbildning

Bygge utomhus

Videos

Övrigt

Ladda ner katalog vedugnar

Rektangulärt fundament



Modell 180 bageri



Isolerad o inbyggd



Exempel: rökfri vedugn